

# 10

مجموعه قطعات جانبی لوپ لایت شامل محصولات کاربردی و کامل کننده برای استفاده در موارد خاص، تسهیل نصب و افزایش ایمنی است.

قطعات جانبی همانند محصولات اصلی لوپ لایت با بهره گیری از بهترین مواد اولیه و طراحی دقیق و حساب شده تولید و عرضه می شوند تا در تکمیل پروژه روشنایی تجربه ای دلچسب و متفاوت را رقم بزنند.

شرکت نیک تاب نور یزداز محدود تولیدکنندگان صنعت روشنایی در جهان است که علاوه بر ریسه، تمام قطعات جانبی لازم را نیز تولید می کند.

## accessories

Rectifier | IPbox | Aluminum Duct | RGB Controllers | Caps | Connectors

by **LJOP LIGHT**



## accessories

قطعات جانبی

by **LJOP LIGHT**



### کنترلر RGB RF

کنترلر رادیویی (RF) لوپ لایت برای  
ریسه های ۲۲۰ ولت RGBLine



### کنترلر RGB IR

کنترلر مادون قرمز (IR) لوپ لایت برای  
ریسه های ۲۲۰ ولت RGBLine



### کنترلر RGB RF Touch

کنترلر رادیویی لمسی (RF Touch) لوپ لایت  
برای ریسه های ۱۲ ولت RGBLine




### کنترلر RGB RF mini

کنترلر رادیویی مینی (RF) لوپ لایت  
برای ریسه های ۱۲ ولت RGBLine



BASELINE  
BLUELINE  
NEONLINE




طرح صنعتی و اختراع ثبت شده  
متعلق به شرکت نیک تاب نوریزد

### یکسوکننده Pro

یکسوکننده ولتاژ لوپ لایت با توان خروجی ۸ آمپر برای  
ریسه های BaseLine، BlueLine، و NeonLine عرضه می شود.  
این محصول با اندازه سری ۱۴ میلی متری برای ریسه های تراکم ۶۰ و  
۱۲۰، اندازه سری ۱۶ میلی متری برای ریسه های تراکم ۱۸۰ و همچنین  
سری مخصوص برای نئون لاین تولید می گردد.

طراحی جدید قفل سری این یکسوکننده اتصال بسیار راحت و  
مطمئنی را به همراه دارد. درجه حفاظتی IP65 و فیوز داخلی به  
کار رفته در این محصول، ایمنی آن را تضمین می کند. سازگاری با  
دیمر، دیگر ویژگی مهم این محصول است.



### قطعات جانبی ۲۱x۲۱

درپوش انتهایی، یکسوکننده و داکت برای نئون فلکس  
سیلیکونی ۲۱x۲۱



### یکسوکننده Flicker-Free

یکسوکننده بدون فلیکر برای ریسه های ولتاژ بالا



New Product



### رابط ابتدایی سیم‌دار

برای ریسسه‌های LowLine ترانکم ۶، ۱۲، ۲۴ و COB ۸ میلی‌متر  
 برای ریسسه‌های LowLine ترانکم RGBLine ۲۳۸ و ۲۴۰ ۱۰ میلی‌متر

### رابط میانی

برای ریسسه‌های LowLine ترانکم ۶، ۱۲، ۲۴ و COB ۸ میلی‌متر  
 برای ریسسه‌های LowLine ترانکم RGBLine ۲۳۸ و ۲۴۰ ۱۰ میلی‌متر

### رابط گوشه (L)

برای ریسسه‌های LowLine ترانکم ۶، ۱۲، ۲۴ و COB ۸ میلی‌متر  
 برای ریسسه‌های LowLine ترانکم ۲۳۸ و ۲۴۰ ۱۰ میلی‌متر

## LOOP LIGHT Solderless Connectors

رابط‌های Solderless لوپ‌لایت برای ریسسه‌های سری Lowline و RGBLine 12V عرضه می‌شود. با این سری محصولات می‌توانید به راحتی و بدون نیاز به هویه و لحیم‌کاری ریسسه‌ها را نصب کنید.

## LOOP LIGHT Accessories



دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۱۲ آمپر با کنترلر RF برای ریسسه‌های سری LowLine



دایمر ۲۴-۱۲ ولت ۳۰ آمپر برای ریسسه‌های سری LowLine



کنترلر ۶ آمپر SUNSET




کنترلر ۱۰ آمپر SUNSET



کنترلر تاج‌پنل ۲۰ آمپر SUNSET



رابط میانی  
 Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •  
 Neonline و ۱۶mm سیم‌دار



بست سقفی و دیواری  
 ۱۶mm • ۱۴mm •




درپوش انتهایی  
 Neon-mini • ۱۶mm • ۱۴mm •



Silicone line  
21x21

## LOOP LIGHT Accessories

طرح صنعتی و اختراع ثبت شده  
متعلق به شرکت نیکتاب نوریزد



### محفظه آب بندی IPBOX



IPBOX محصولی خاص از لوپ لایت است و با هدف تسهیل نصب و آب بندی محل اتصال ریسه و یکسوکننده به ویژه در نمای خارجی و محیط های مرطوب طراحی شده است.

برای اطمینان از آب بندی محل اتصال ریسه و یکسوکننده کافی است پس از قراردادن آن در IPBOX، از راه سوراخ های بالا و پایین، داخل محفظه را با چسب تنگی سیلیکون (آکواریوم) پر کنید. همچنین برای ثابت نگه داشتن IPBOX می توانید آن را با استفاده از سوراخ زیرین به سطح مورد نظر پیچ کنید.

### داکت آلومینیومی

داکت آلومینیومی لوپ لایت برای نصب آسان سری نئون لاین و کرنر لاین است و با ساختاری بسیار دقیق و ضخیم بدون نیاز به استفاده از چسب، نصبی بسیار راحت و تمیز را تضمین می کند. شیار تعبیه شده در داکت آلومینیومی لوپ لایت برای جایگیری سر پیچ در نظر گرفته شده است و پس از نصب هیچ برآمدگی و ناصافی در نصب ایجاد نمی شود.

NEONLINE  
CORNERLINE



Aluminium Duct  
For NEONLINE & CORNERLINE

360°

Silicone line



گیره نصب نئون فلکس سیکونی ۳۶۰



پایه نصب نئون فلکس سیکونی ۳۶۰



درپوش انتهایی نئون فلکس سیکونی ۳۶۰

LOOP LIGHT

CE by TÜV ISO 9001:2015 ISO 14001:2015 ISO 45001:2018